

北醫 人報

中華民國六十二年
十月二十二日星期一

發行人：黃金江
社 長：楊茂仁
出 版：北醫人社
地 址：臺北醫學院台北市吳興街250號

NO.
31

台大醫院朱樹勳醫師談 冠狀動脈移植術

改善吳興街壅塞 市府決闢建新路
信義街五段將打通



溝通、瞭解、團結、進步
談血！捐血！
確定對針灸之觀念
佛洛斯特的內涵
孤往精神

秋思
拇山巡禮 訪校警蘇金堆先生
秋的脚步
班刊問題專訪
社團的情趣

北醫人報

第31期

1

- 改善吳興街壅塞 市府決闢建新路
信義街五段將打通
- 溝通、瞭解、團結、進步

2

- 台大醫院朱樹勳醫師談 冠狀動脈移植術
- 談血！捐血！
- 確定對針灸之觀念

3

- 佛洛斯特斯的內涵
- 孤往精神
- 秋思
- 拇山巡禮 訪校警蘇金堆先生
- 秋的脚步

4

- 班刊問題專訪
- 社團的情趣

CONTENTS

中華民國六十年三月二十六日創刊

北醫人報

黃金江題

本報每週一出版 本期印行一張六分份

中華民國六十年三月二十六日創刊

江金黃：人行發
社人醫北：版出
仁茂楊：長社
院學醫北：址地
號〇五二街興吳市北
號二第字登課訓

改善吳興街壅塞 市府決闢建新路

信義路五段將打通

【本報訊】臺北市政府工務局計劃在信義路五段與吳興街一帶，闢建一條寬二十公尺的道路，以便利三張第一帶交通之便。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

信義路五段與吳興街一帶，交通極為壅塞，市府為改善交通，特在該處闢建新路。該路起點在信義路五段與吳興街交界處，終點在信義路五段與吳興街交界處，全長約一千一百公尺，寬二十公尺，預計工程費約一千二百萬元，預計於明年七月間完工。

本報小啓

本報為配合慶祝總統蔣公八秩壽辰，特於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

北區大專聯誼會比賽
本院將派代表參加

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

【本報訊】北區大專聯誼會比賽，本院將派代表參加。該比賽將於三月三十一日出報祝壽特刊一張，請各近班代表注意。

student review 學生英文雜誌

第22卷第2期出版 中英對照
現代知識的橋樑·最佳的進修讀物

- 汽車的演變 (彩色版)
- 歷史悠久的和平
- 走出象牙塔
- 中國舞在紐約 (彩色版)
- 林青中心美工展 (彩色版)

零售每冊5元正 訂閱一年八期35元正
請用郵政匯票13294號

請速訂閱！參加抽獎！

凡在本月底以前訂閱全年8期（配合學期年度，寒暑假不出版）及原來訂到第22卷第四期尚未滿期者，均可參加抽獎。抽獎日期暫定春節前，詳情請閱元月份各大報。

有1000個中獎機會

- 頭獎：2名各得柯達柏珍自動照相機P60壹台
- 貳獎：3名各得國際牌卡式錄音機RQ-212DS壹台
- 參獎：10名各得精工日曆自動手錶壹只

此外，尚有柯達柏珍P40、P20型自動照相機，國際牌「好好聽」電晶體收音機，白金牌鋼筆，舒適牌噴射剃刀等共有獎品1000個。

學生英文雜誌社 台北市懷寧街82號 電話：330215

- (1) T.A. Gelesman, Organic Chemistry of D. H. G. Crout, Secondary Plant Metabolism.
- (2) James. Swarbrick, Ph.D., Editor: Current concepts in the Pharmaceutical Sciences: Biopharmaceutics.
- (3) Lindenf. Edwards, George. T. Gaughan: Concise anatomy
- (4) John Ide Ingle: Endodontics
- (5) 鄭明修：醫學統計學。
- (6) 鄭明修：神經學。
- (7) 鄭明修：神經解剖學。
- (8) E. C. F. M. G. 1973年，十月出版。
- (9) 蔡清雲：醫師執照考試指南，十月出版。

合記書局 吳興街209號 電話：719404

遺失啓事

本社於10月12日在（二）教室內遺失北醫人報1至28期，合訂本一冊，拾獲者煩請送還本社，或交醫務五樓楊茂仁，必有重酬，此啓。

歐羅多利身錠

OROTORETIN Tab. 內衛藥字第07163號

適應症：改善過敏性體質、淋病體質、神經炎體質等之虛弱體質。

◎過敏性疾患、蕁麻疹、濕疹、皮膚炎、先天性過敏性皮膚炎、體麻質斯、氣管支喘息、血清病、癩疹、神經痛、小兒苦癬等。

◎中毒症：藥物中毒、食物中毒、惡阻、抗生物質之副作用及配尼西林發疹及預防。

◎神經障礙：神經炎、體麻質斯、關節炎。

製造發賣元

辰巳化學株式會社

總代理：大中有限公司

“居禮”婦娜片

FunaTablets "Curie" 衛藥字第01963號

適應症：由於毛滴蟲所引起之泌尿器感染症。

風走糖衣錠

Honzo Sugar Coating Tablets 內衛藥字第09580號

適應症：感冒、鼻塞、鼻炎、氣喘咳嗽、頭痛、腰痛。

風走糖衣錠

Honzei Granules 內衛藥字第16582號

適應症：感冒諸症狀（鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、咳嗽、惡寒發熱、頭痛、肌肉痛）之緩解。

適應症：感冒、過敏性鼻

炎、支氣管炎、喉頭炎、居禮化學藥廠有限公司

中華民國·臺 灣


冠狀動脈移植術

記者 林紀璧・蔡篤仁・楊茂仁

血管快速通暢可行，這種手術始於萬能，這年初，他們完成了國內第一次冠狀動脈搭橋手術，並獲得相當的成功，引起各界的注意，在報紙電網上紛紛披露。爲使同學們能以醫學院學生的立場，更進一步了解這項手術的種種情形，我們特別訪問了主持這次手術的朱樹剛醫師。



仍不致死亡，第二組就在心跳停止的時候，很快把隱靜脈移植上去，隱靜脈的移植方



機肺心工人：二圖

ograft, Isograft, Homograft, Heterograft 移植。其中 Heterograft 近年來漸漸被用做暫時性的活動物敷，以救助嚴重燒傷患者，其優點有①保存體液，減少痛苦與感染機會。②促進內芽組織增生，而潰爛，反使二級燒

所以當時的任何酬勞血並不造成任何困難。一冠狀動脈移植手術時採用隨靜脈是否有特別的意義？以靜脈來負擔動脈的工作是否合算？」朱醫師說，一般動脈內壓比靜脈大得多，尤其是冠狀動脈直接來自主動脈，內壓更大，這也就是我們要採取隨靜脈。

朱醫師說有一次移植手術病人所需之費用約七萬元左右。目前工業社會生活緊張，再加上動物性脂肪攝食過多，由於動脈硬化造成冠狀動脈阻塞引起心絞痛的病人比往昔是，以七萬元能減輕痛苦延年益壽，代價還算不高。朱醫師認為問題並不

持國下的病人很多，一個冠狀動脈移植手術將在數個月後才能進行。

我們很高興在我國心臟外科上能有這項進步，我們也希望今後能有更多醫院從事這項手術，那麼那些藥物治療無法改善的冠狀動脈無效就得救了。（編者註：本校人

確定對針灸之觀念

李 宝 昌

一般人指在嘴上的「針灸」二字，事實上乃兩件事：針 (Acupuncture) 與灸 (Moxibustion) 不管是針或灸，想使氣

林)，經二十四至四十八小時後，確知消毒良好，呈無菌狀況，再轉到人體上。但此病例，因情況緊急，豬皮取下後，立即使用，取用之豬皮，限於表皮層，一般厚度為0.009英寸，小部份分為0.003英寸，另小部0.014英寸，另小部

(本報記者：林煌煌、潘世斌、陳美理)

及顯上皮膚的增進。③促進將來自家植皮生長的機會。

在取皮及植皮方面，謝主任表示，取皮時以豬背和腿側皮膚為佳，因肌肉厚實，且較易取得，惟因柔軟不易取得，取下之豬皮應放入盛有抗生藥生理食鹽水中（含0.5%的鏈黴素及五十萬單位青素）

攝製成深三級，一般活體包數每二、四、六換一次植皮，在此病例，因傷口乾淨，所以沒有再做第二次的植皮，改用他法。

謝主任說，依歐美醫學界的經驗，異體植皮包敷效果不如屍體植皮的包敷，但就目前，此種觀念不易改變，因經費有限，

慶祝光復節

藍興興

飲食中心

自即日起——

1. 自助餐標價販賣，菜價以一元、二元為主。
2. 全部熱食供應。
3. 樓上增設雅座。
4. 菜式每日換新。

敬祈 舊雨新知 光臨指教

吳興街一四二號

[illegible]

豬皮活體包敷

訪臺空中軍醫外院
謝元度主任何任
植皮術在嚴重燒傷緊
處理之用

空軍醫院副元度主任以蔣皮做「送難包敷」而救了一位火傷面積達七〇%的戰士。由於一般火傷面積若超過四〇%，因電解質失衡及感染的關係，其死亡率非常高。為了進一步了解此一事實，本報記者於八月初訪問了謝主任。這位戰士是被汽油燒傷，除了腹部及大

醫學是很實際的東西，必需對人體真正有幫助，才有存在與研究之價值，要討論到針灸之療效，必須考慮到操作因素：

其一：技術針灸療法，古來沒注重「補」法，中醫診斷實症則瀉，虛症則補，「瀉」的手法和不「補」的手法目前已不太受重視，相反的，以抑制手法（即強刺激）如果病人有虛脫的感覺，或為久年慢性之病，則應以興奮手法（即弱刺激）。

其二：穴道的取準與穴位的準確性。同樣是合谷穴，可能各家採用的穴位均有所偏差，則各家實驗出之效果也就有所不同。一個病例診斷出來

風濕症，神經性疾
痛，療效不佳者，
用針灸方面仍無法
以針灸來代替，如
了挽救之時機，上
因素，如果都沒有
針灸，我們才能討論
針灸的療效，因此
得我的望之努力了
(一九七三年一〇
一四日針灸社講稿

完全取代，而易發生種種缺血性改變。這次接受手術的病人姜玉明，就是在後查閱文獻出來營養的「A mode」的動脈上發生阻塞，所以有嚴重的心悸不寧和心絞痛嚴重的狹心症病人常在

因此筆者建議全國同學應積極運動，除了一時的損血以外，應有計劃做長期的輸血損血，每隔若干期間即供給一次，而且能蔚成風氣，使血氣充裕不虞。鑒於血液的治療在醫學上愈來愈重要，除積極供血之外，我們更應在血液品質管理及「血液學」上加強研究，例如血球、血液組織的研究、過敏症、心臟神經、活性作用等基礎研究。又如血液成分的開發，血型的研究及減少輸血在臨床上的副作用等。

最後，仍應促請政府成立中央血庫，使血液管理一元化，發展乾燥血漿自製計劃，俟血源充足後，才能消除血牛猖獗，進一步方能嚴格控制品質並促進醫學進步。

度及三度灼傷，受傷面積達體表72%以上。謝主任及其他幾位醫官在洗淨傷口後，爲他做了拆皮的「活體包敷」，四天後取下拆皮，因傷口乾燥而收口，做進一步的創狀自家植皮（Autograft）。

一般說來，Autograft具有「Autogenic」及「Autologous」兩種作用，所謂「Autogenic」乃「strong stimulation」及「long duration」，「Autologous」則爲「strong stimulation」及「short duration」。

據臨床研究，強刺激能抑制神經興奮之作

的，其餘頭、頸、胸、四肢均屬二度及三度灼傷，受傷面積達體表72%以上。謝主任及其他幾位醫官在洗淨傷口後，爲他做了拆皮的「活體包敷」，四天後取下拆皮，因傷口乾燥而收口，做進一步的創狀自家植皮（Autograft）。

一般說來，Autograft具有「Autogenic」及「Autologous」兩種作用，所謂「Autogenic」乃「strong stimulation」及「long duration」，「Autologous」則爲「strong stimulation」及「short duration」。

據臨床研究，強刺激能抑制神經興奮之作



講授六綱

1. 實用職業會話
2. 求職口試會話
3. 觀光接待會話
4. 商業會話貿易函電
5. 日用交際會話
6. 出國旅行會話

全樓中央系統冷氣、電梯升降
地址：忠孝西路一段45號
(市議會斜對面)

電話：371717・364612