

中華民國六十三年 二月二十八日星期四


發行人:黃金江 社 長:楊茂仁 出 版:北醫人社

地 址:臺北醫學院台北市吳興街250號

NO. **37**

談連體嬰

為瞭解在外實習同學生活情況 黃院長率同各科主任前往各實習醫院訪視



吳興街新設郵局 二月十五起營業 建立完備的實習輔導制度實刻不容緩 由科際整合教學談起 佛教、新修本草、正倉院藥物 快樂的情緒經驗/潮 清晨的百米道 從電視看天堂與地獄 物價上漲聲中的吳興街生活

全國醫學杯網球聯誼賽 本學院三獲女子組冠軍

北海人鄉 第37期

1

- 為瞭解在外實習同學生活情況黃院長率同各科主任前往各實習醫院訪視
- 全國醫學杯網球聯誼賽 本學院三獲女子組冠軍
- 吳興街新設郵局 二月十五起營業
- 建立完備的實習輔導制度實刻不容緩

2

- 談連體嬰
- 由科際整合教學談起

3

- 佛教、新修本草、正倉院藥物
- 快樂的情緒經驗
- 溥
- 清晨的百米道

4

- · 從電視看天堂與地獄
- 物價上漲聲中的吳興街生活

CONTENIS

中華民國六十年三月二十六日創刊

局郵設新街與吳

一、進了背景。一、進度軍事各實督督院及廢廠的評職資料,並學取更多的實智生名額,每年期印成粉供,並學取更多的實智生名額,每年期印成粉供

管及有關的校友。從而據以制定完安的實營分 調查,其對象應包括全院歸生、各實營醫院主 二、進行對實營創度及實營輔導制度的意見

楊文勳

遊 國

- 因營集情况不

『料敷授機文勳・葉 「本報訳』 本校絣

與衡一聯絕去只有行 住於去夏鐵撒。而吳

我們際應多年來院方始終缺乏報

婦產科主任

中華民國六十年三月二十六日創到

本報逢雙週四出版

北:版

内觀鏡、眼底鏡 各式生物顯微鏡

訓

OLYMPUS

黄:人行發 出

社 茂 號〇五二街興吳市北:址 地

本期印行一張六千份

iI. 社

仁

瞭解在 黄院長

【本報訊】院方為險解本校在外質智同學之生活情況,並加強本學院與實習醫院、 的組織實習醫院訪問團,自太月十一日紀巡邏訪問北區各實習醫院。 之聯繫,特組織實習醫院訪問團,自太月十一日紀巡邏訪問北區各實習醫院。 之聯繫,特組織實習醫院訪問團,自太月十一日紀巡邏訪問北區各實習醫院。 前往各實習醫院訪視

學們在簡終的實體情 趣談會,除後學行師生 數理,隨後學行師生

均受到醫院當局及本助問團每至一處,

全國

醫

學杯網球聯

本學院三

如是親第四名。

· 弦順一中加下。 | 一中加下。

東 期刊短軍・及五十八 中(十一、十二期) 度之亞軍。

十人期)、六十二年

鲁息

:元利 儀器設份有限公司 :元 佑 實 業 有限 公司 :臺北市八德路二段249號 :782579•729579 總代理 貿易部 地 電

公車月票遣

第二位。各官科別錄

支,備馬實作練習之 名(百分之八十四點 ・應携帶2 B始華一 之百)⑤榮卿三十九 ・應携帶2 B始華一 之百)⑤榮卿三十九 ・配携帶2 B始華一 之百)⑥榮卿三十九 ・配持爾2 B始華一 之百)

二国校友) 疫校・海 磐郎(本學 演講列系學液血

、二川校友) 莊校, 一系列之血被學專 一系列之血故學專 一系列之血故學專 血、淋巴瘤、化學療 一日起至十四日止受人襲新脫負,自三月

失補發

年(十三、十四期) 年(十三、十四期) 年(十三、十四期) 智教室開放時間分列如次:

| 本報訳 | 林本青 下午五時至下午九時 | 工程訳 | 林本青 下午五時至下午九時 一至六·自上午十時 至下午五時以後,均 至下午五時以後,均 至下午五時以後,均

食中

莱式 新 冷 樓 全 部 師主 脏 Ł 每 氣開 增設 熱食供 局 日 雅座 换 放 應

2. 名

舊雨新知 异典的一 光點指 四 二號

3.

4,

pagus)

:臀部相連 :坐骨相

°5.坐骨相應(isch-

4.脊部相唇 (pygoagus):廣都相應。

部域要(omphalop-

與分離,迄今仍未明款不完全的軸性複製 · 至於,何種因素專

連。6速重要要

Type

Thoracopagus & Xiphopagus

Pyopagus

Ischiopagus

Craniopagus

Total

生產。產前、田助

二十多年的接生經驗

lection) 而發現為運

院作「帝王切開」

face presentation)

- 羅一度使飢饉的手

a (Vertex prese-ntation) · 母級然 又變爲而部先譯

吨」聲。

本是正常的重頂先

· 的因素是他們共有的 要的生命將由那些因 要的生命將由那些因

遊出連輯要,其性 a 從胸骨柄 (manubr-

H

sterni) 到共有

是世界上第五個經歷一個不可分割的心臟和 個不可分割的,

股的党是連續的。 股,但未料到這個

生產方式

Mode of

分割的 以凱舞、凱費 時

分割號

舞凱

醫師獲

士免燙

I

作

艇

專

19

承

手術

衣、

實

驗衣 士帽

免漿免燙護

賜

ivery)

Del-4 道藏出 - 6 個在鐵底

Siamese Twinns®,「傳建」①。都有由陰 者名的 Schauta 例 者名的 Schauta 例 者名的 Schauta 例 是建量出的記錄。連鞠 和 建產出的記錄。連鞠 。在各種運運體要中 ・在各種運運體要中

要,連廣雙要。連載等等,等位重要,等位重要,等位重要,等位重要,等向對立一提大,成績不可應如子子,或者不可能可能不分別的。 雙學中,共有額策

理的 手術 幾個 中較

百西西。因為用以輸 等易。整個手術中, 等易。整個手術中, 第一、肝相理,易 流血:肝臟是一個個 為出血,又不易止血 的點實,在肝薬切除 的數量樂與薬賦大血 的數量樂與薬賦大血 · 遠晃的血管較小 ·

所造成的基型塞(小腸間因手術後粘纏 有中解除了在網膜與 衛士聖社,經檢查發 衛士天後,繼食牛奶 發現在大牆也有因「 tation) 所造成的編 旋轉不良」 所造成的騙阻塞 現有腦畸形而強行第 postoperative adh-|改手術・在此次手 -urlam)

較強。而自己在先天 就特上就是一點。 命在短短二、三星業 內就接受了二次大手 ·顯宗弟弟的生命力 繁不足。③弟弟的内 mia) Intravascular Con-HO (Disseminated · 再發展到D

© Mortimer B et al: Ann. J Dis Child 64: 697~704, 1942 © Robertson: Arch Newol Psychia 70: 189~205 卷卷文煌

E 話: + ヘニっ 五 0

弄

異

衙

1-1-

就

服

装

生了一對男學,他們的前胸相應,除對著數,每一個學型, thorneopagus) 的文獻報告:「漢平帝元始元年,在首都嚴 接我圖漢書五行志的配數。這在紀元元年即有建胸雙學《 Classification mn所收集的28個例 的極度仲展而由除道 晏之一滑遄它的伙伴 造成彈性相應部分 dead alive dead

實的共心運動雙要。 遊中這體是為男性, 由創突到資都相遠(agus)。他們共有一個 但各有一個 Delivery Weight Outcom Vaginal 4350

4900

4290

3047

4300

alive

Stillb

orn

alive

一個單獨的受害和 ・在「器官發生」(

五千個①懷孕中就有 一般常見的連續要。在性別 一般常見的連續要。在性別 一般常見的連續要。

ogy)

因

(Etiol-

斷 (Diag-

C/S

Vaginal

Vaginal

CIS

CIS

nosis)

axial duplication and separation) 就 泰生了「同师雙胞胎

下列幾類:1.建胸雙

的軸性複製與分離 前,發生了「完全」

vertex

vertex

vertex

breech

ant

doctor

doctor

dootor

doctor

doctor

doctor

等都選好。但 Men-族,外表與平衡功能

rontallobe)的分

tal function方面未

B (thoracopagus) :胸骨相壓的兩個均 突壤要(xiphopagus):劍突進要。3.臍

」(identical twins)。假若在「同非雙 動胎」的產生過程中 動格」的產生過程中 動格」的產生過程中 有分離,就會造成各 可類形的連種學

Attend Present Reporter

出。飘母在前一次懂 凯輝、凯賢由際道產 出。飘母在前一次懂 notic 的凱舞·再通 產士的無数及兩支強的觀費。兩兄弟經助 分左右進入產房三時 重男藝的記錄。此次平已有重出一近八斤 四天。於濟農二時五 懷飢兄弟約二百七十 **六到七分鐘產下**著白 一十分產下已是cya-利療出 預後

マーナ を ・ か 是 電 感 一 來 經 過 ・ か 是 電 感 一 來 經 過 ・ か 是 電 感 一 來 經 過 ・ か 是 電 感 一 來 經 過 ・ 本 鳥 一 勢 連 値 優 接 生 ・ 本 鳥 一 教 連 値 優 接 生 ・ 本 鳥 一 教 連 値 優 接 生 nosis) (Prog-- 凱賢又順

· 在 來注凱母旗都一模。 的東西·試着去紙。 始以爲是臍帶一 Jenkins ee & Lin 翔

去掉

dence)與分類(

Percentage

73.5 18.8

5.9

1.8

100.00

No. of

86

22

7

2

117

(hydrocephalus) -

nterlocking - 水臟 胎兒性水腫 (hyd病發數 (Inci-

franiopagus):頭 都相連。以下是 Ro-bertson 所作的統計

有心包中隔(peric-mardial septum)的 非一男一個後來也死 有長期追踪的報告出 現。連點雙屬分類手 現。連點雙屬分類手 中,里對共有心 心包驗(pericardial cavity)的,兩對成 功(⑧⑪)。三對共 行心包中屬(peric 去(0000)。

是個好現象。但這個學歷期的言・雖不 山 (lordotic post-wre)。第三、在個 一 (lordotic post-)。第三、在個 一 (lordotic post-))。第三、在個 一 (lordotic post-))。1 (lordotic post-)))。1 (lordotic post-)))。1 (lordotic post-)))。1 (lordotic post-)))。1 (lordotic post-)))。1 (lordotic post-)))。1 (lordotic post-))))1 (lordotic post-)))1 (lordotic post-)))1 (lordotic post-))1 (lordotic post-))1 (lordotic post-)))1 (lordotic post-))1 (lordotic post-))2 (lordotic post-))3 (lordotic p

去學習更有效更實際的技能實在是我們當前最重要的課題。 豫中,我們如何利用有限的時間去吸收更豐富的整體知識, 紀以來幾乎一直以等此級數的增長趨勢增加。在浩浩知識之 今日的醫學發展日斯月萬,累禮的知識越來越多,二十世 統的單元性數學法。還項嶄新的嘗試對本按而言,無疑的將 滕整合數學法」(Intergrated teaching),以取代目前傳因鹽鄉流,這學期本校醫牙科三年級神經學部分將展開「科

是數學上一個重大的改革。 際整合教學

自僚的時間,以達到因材施數、發展個人志能的目的。本核一一、目前美國醫學教育正朝向減少必修課程,增加遺修及 研究。

山 宗 Intergrated 。 進 無數確三復思之。 建體見值得本校引 與數確三復思之。

@Abe LW: cited fom@(1)
@ Peterson C et al: Ann J Surg 152:717~729,1960.
@ De Vries: cited from@(10)

@ Klesewetter

Surg 59:

世 建設下穩年解剖課務減少學分及上課時間,我們以爲獨其減世 建設下穩年解剖課務減少學分及上課時間,我們以爲獨其減少學介表上表面實際。 大一、大二時已,因爲爾學生提早接續醫學並無不安;大三、一、大二時也可配合基礎醫學的理工課程供同學遺傳,使同學在傳傳可的話,可以培養學生直接閱讀文獻的習慣。 一、增開和醫學有關的理工課程供同學遺傳,使同學在傳傳可的話,可以培養學生直接閱讀文獻的習慣。 一、增開和醫學有關的理工課程供同學遺傳,使同學在傳傳可的話,可以培養學生直接閱讀文獻的習慣。 et al: Ann Surg 172: 91~97, 1970, (i) Jenkins EW et al: Arch Surg 76: 35~40,1968. ® Gynecologia-cher Rundschau 437~445, 1910. ® Arch Surg 104:294~301,1972. ® Mulcare RJ ® Transaction of the college of phepicians of phi-ladelphia, 1875 @Riker Wet al: cited from ®

確實的數目。第二、 確實的數目。第二、 可由的一個 cut down 前事,⑤才三個呈期 的事,⑥才三個呈期 的事,⑥才三個呈期 本類與主任不少忙。 本類與主任不少忙。 維賢 对另外一種人工技能 可能少病人的痛苦。 一种,可以不 一般拉扯周围的级肌而 一般拉扯周围的级肌而 一般拉扯用面的级肌而 一般拉拉用面的级肌而 Myslene Mesh ·

Myslene Mesh ·

「應職推騰內有空隊・
「應職維細胞」(
「防心的last)可以向
特的roblast)可以向
特(fibroblast)可以向 是人造纖維(Sythe-tical fiber)。如 Silastic Sheet - 都 去二種人工腹膜My-中。因此分開後,飢 以容納內臟・縫合沒 料「人工腹膜 舞的旅順,腹脈都可 好像「筋膜」(臺大陳秋江醫師帶 任務完成而移去。 的 Silastic Sheet便 凱輝死因之推

11人的痛苦。 自己不能呼吸而星 ①分割手術之麻醉作 後才恢復過來。選時

原ulation)而死,因 爲死時,全身已有明 ding tendency) 本文承蒙仁爱路李 後 記

20bs.

 Williams:
Obsteritics 14th
Edition P. 668

 Transaction @Ripmann: cited from Fine E et al: Obs. Gyn 24: 554 Gyn 2

正倉鄉級的發尾,

心得。甚至在他因束 ,颇有深入的研究, ,颇有深入的研究, ,就有深入的研究, ,

建海難中,期目失明

緒

面機物的異同。大白 整性能、成分的變化 ,及與現代同名之市 ,及與現代同名之市 ,及與現代同名之市

雅雅雅雄 (註四), 的直接關係,歷史上 的直接關係,歷史上 的直接關係,歷史上

· 你你你你你你你你你你你你 堅。

務部 義。考察藥帳中,各 確定上,有重要的意 正會院藥物在生藥

传 總客數看港外夕陽 市那些期的娛爛,一 時 如果裡品的話,你不 報 雅登孤直被就是生命 發 和果裡品的話,你不 整 是 鄉 來 一 是 鄉 來 心整二十 三十種外扣住我的 就選樣 · 海永遠藍

意外的來到這海

·新修本草·正倉院

・ 以得知十二世紀前・ ・ 以得知十二世紀前・ ・ 以後漢至樂市山間名樂 ・ 以後漢至樂市

茂

島

道米百的晨清





文:林碧 海昊 版四第 四期星

, 顯學天后土佑我族 領財權力以數我同數 等:

1 一直條與破落居然出 化大鄉裏 - 進如何不 化大鄉裏 - 進如何不

地址:忠孝西絡一股仍然《臺北東斯

公園路口有面)

指…371717 - 364612總機

《一歌與漢然齊整的 去。

 一歌與漢然齊整的 去。

 一歌與漢於齊點,所謂,如然熟悉了表表。甚級點

漲

本報記者綜合樣

好地方。

街裏面沒有基本娛樂場所:

基準地質新價格的票,又省到什麼地方 東京的服光。可是到市场去玩,仍然得 是一个方式分之一,好不得意,理是當學生 上了公車,拿出車票來一萬,五毛! 上了公車,拿出車票來一萬,五毛! 上了公車,拿出車票來一萬,五毛!

成為事實,不然的話,可真的是不堪想發的加價,坚健得合理,提好,上期北發的加價,坚健得合理,提好,上期北發的加價,坚健得合理,提好,上期北

去了吧?

興街

,使将等率學子有唸書的 可也就不會在衡 工學不知那一天 工學不知那一天 工學不知第一天 工學不可能 工學系 : 機我

對十」——周侯與王丞相都是肺腑之言,有話問之異!」皆相與留諱,唯王丞相依然變色日育之異!」皆相與留諱,唯王丞相依然變色日等。周侯中坐而默曰:「風景不豫,正自有山宴。周侯中坐而默曰:「風景不豫,正自有山 ,南京花臺已荒凉,十一千里地山河,雕彩雕、南京花臺已荒凉,十一千里地山河,雕彩雕、二十年來夢一場,北京天瓊今冷落。近南江,然而還是憤然的淚,不是潛然的淚。江南江,然而還是情然的淚,看着螢光幕上的從未見

讀書

9

可

不是考試時的

活潑地玩家家題?

看來,是不安。 一些人的表情

G T

R

0

E

F E L

留

那麼,成立員生消費合作獻已是到不容級之事了。 我們希望學校當局迅速對此問題付出關心前決請行動。

員生消

合作社

中,成立符号合作社的亲自在被争为一次最大冲擊。它是國家生產者和治費者相合在一起,政府中,成立符号合作社的亲自在被少中間應由無理的前途至極,在發展了生產者與治費者的利益,並可吸止強調風潮,但此是是有實驗之之之。 在發展學中,學生所受到的整播力之大是可以想像的;學能質預了,與租價了,伙食養源了,書籍信了,你食養源了,書籍信了,蒙記太也很一个有學的社會,多則發了百分之二百甚至三百。多數學生產者與治費者的利益,並可吸止強調風潮,但這不在發展學中,學生所受到的整播力之大是可以想像的;學能質預了,等是生活的物質治數」是學校當局能力可及的責任,安定學生的發展上來也不言可喻。

全様中央・系統冷策・電梯升降

到楊任蔣泰 道 教教有 質能接接一 逐賢 胡樂什道 教授:超麗蓮 教授:劉偉夫 新學外道 NORTRAM

專指國 STONEFIELD 話

會研中 大 大專英文精修七 究

来主任陳孟嶽先生是位有心 是在一指的龐大補習學府,在 是在社。現更體聘優良師實 会茁社。現更體聘優良師實 大籌辦:

全國惟一自 大一貫教育學府 4 無容容易 的

100